

Dangers auxquels peut être exposé un mineur


Docteur M. ABONDO

Psychiatre, Médecin légiste, PhD Psychologie


Qu'est ce qu'un mineur?

De qui parle-t-on?


Mineur (< 18 ans)




Mineur (< 18 ans)




Contexte développemental




Sphères de développement



Sphères d'expression



Lieux d'expression





De la typologie des violences ou maltraitements

Psychologiques

Physiques


Sexuelles


Par négligences

Exploitation
commerciale

Etc.

Approche multidimensionnelle





Famille



Fœtus

- ▶ Violences exercées sur la future mère
 - ▶ IVG*
 - ▶ Avortement traumatique
 - ▶ Retard de croissance intra-utérin
 - ▶ Prématuration
 - ▶ Impact possible sur le lien d'attachement



Nouveau-né; Nourrisson

- ▶ Néonaticide (< 24 heures) / Infanticide
- ▶ Traumatisme crânien non accidentel (Syndrome du bébé secoué)
- ▶ Maltraitements

Focus

Le Syndrome du bébé secoué

- ▶ Secouement à l'origine de lésions cérébrales pouvant entraîner séquelles ou mort
 - ▶ En France, 2,9 enfants/100 000 naissances de moins d'1 an en décèdent (A. Tursz et al., 2014)
- ▶ Causes
 - ▶ Comportement inapproprié en réponse à des pleurs?
 - ▶ Maltraitance plus globale?
- ▶ FdR*
 - ▶ Age, catégorie socioprofessionnelle, facteurs individuels
 - ▶ Mais... Problème de l'invisibilité
 - ▶ Question de l'intentionnalité



Enfant; adolescent




- ▶ Maltraitements
- ▶ Infanticide/Filicide

Focus

La violence sexuelle intrafamiliale

► Inceste*

- Contact sexuel entre deux personnes dont la loi interdit le mariage
- Notion d'asymétrie relationnelle ou non
 - Parent-enfant
 - Dans la fratrie



Sexualité: continuum




- ▶ Absence de définition de la « normalité »
 - ▶ Différence développementale et individuelle
 - ▶ Exposition à la sexualité adulte
 - ▶ Attitudes et valeurs parentales et des pairs
 - ▶ Conditions de vie

Focus

Violence sexuelle dans la fratrie

- « Inceste »
- Comportements sexuels entre frères/sœurs
 - Différence dans le stade développemental
 - Les comportements ne sont pas transitoires
 - Les comportements ne sont pas motivés par une curiosité appropriée à l'âge
- Comportements sexuels peuvent ou ne pas comporter
 - Contact physique
 - Coercition
 - Force

Caractéristiques des familles à risque



Critères d'appréciation d'un comportement sexuel problématique


- ▶ Type de comportement
 - ▶ Non approprié à l'âge
- ▶ Attitude du mineur lors du comportement
- ▶ Fréquence
- ▶ Durée
- ▶ Réactivité à l'environnement

Distinction entre mineur impubère et pubère

Ecole/collège/lycée

Pairs

Développement psychosocial




The diagram consists of two large, stylized arrows pointing towards each other. The left arrow is blue and contains the text 'Etablissement de lien avec les pairs'. The right arrow is green and contains the text 'Besoin d'autonomie'. The arrows are positioned such that their points nearly meet in the center, creating a sense of tension or a process. The background features abstract geometric shapes in various shades of blue on the right side.

Etablissement
de lien avec
les pairs

Besoin
d'autonomie

Apprentissage social



Enfant, adolescent(e)

▶ Violences

- ▶ Physiques

- ▶ Sexuelles

- ▶ Psychologiques

 - ▶ Harcèlement

 - ▶ En vie réelle

 - ▶ Cyberharcèlement

 - ▶ Problématique des réseaux sociaux

Enfant, adolescent(e)

Cyberviolence

<https://youtu.be/q0lv4JLiw5k>
<https://youtu.be/mn4DXtrbN2I>

- ▶ Acte intentionnel d'un ou de plusieurs individus vi courriels, SMS, réseaux sociaux...
 - ▶ Cyberharcèlement
 - ▶ Happy slapping
 - ▶ Cyber violence dating
 - ▶ Violence dans les relations amoureuses
 - ▶ Cyberviolence sexuelle
 - ▶ Diffusion d'images à caractères pornographique
 - ▶ Chantage à la Webcam, *revengeporn* (sextorsion, sexting...)
 - ▶ Exposition à des contenus inappropriés
 - ▶ Hypersexualisation
 - ▶ Exploitation sexuelle (*Luring, grooming, prostitution...*)

La violence sexuelle

Focus

Focus

AVS: hétérogénéité clinique



- Vulnérabilités psychologiques +++
 - Structure de personnalité
 - Perspective développementale
 - Facteurs exogènes
- Psychopathologie ++
 - Troubles de la personnalité
 - Paraphilies ou troubles de la préférence sexuelle
 - Retard mental
- Pathologies psychiatriques sévères +
 - Psychoses
 - Troubles de l'humeur


- ▶ **Absence de profil unique**
 - ▶ Caractéristiques individuelles
 - ▶ Caractéristiques environnementales

Quatre réalités mal comprises dans la victimisation sexuelle des mineurs

La diversité de l'activité sexuelle	Le "bon gars" auteur de violences sexuelles	Le mineur victime "docile"	Le processus de séduction
-------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------


Quatre pratiques nécessaires pour prévenir la victimisation sexuelle des mineurs

Le dépistage	La gestion et la supervision du personnel	Répondre aux suspicions, plaintes et allégations	Des programmes de prévention réalistes
--------------	---	--	--



Repérage et prévention

Quelques principes



- ▶ Toujours se référer au développement du mineur
 - ▶ Perspective biopsychosociale
 - ▶ Evaluation longitudinale
 - ▶ Croisement des données provenant de plusieurs sources d'information
 - ▶ Attention à l'élicitation du discours du mineur

Travail en réseau et en collégialité malgré l'obstacle des cloisonnements institutionnels



ET SI NOUS DISCUTIONS?

secretariat.drabondo@gmail.com